

Профиль 18 мм

GRILL.600/SGZ - Решетка для внутривольного конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.

Решетка	SGZ-20	SGZ-25	SGZ-30	SGZ-35	SGZ-40
GRILL.600	1816	2152	2488	2824	3160
GRILL.700	2116	2508	2900	3292	3684
GRILL.800	2416	2864	3312	3760	4208
GRILL.900	2716	3220	3724	4228	4732
GRILL.1000	3016	3576	4136	4696	5256
GRILL.1100	3316	3932	4548	5164	5780
GRILL.1200	3616	4288	4960	5632	6304
GRILL.1300	3916	4644	5372	6100	6828
GRILL.1400	4216	5000	5784	6568	7352
GRILL.1500	4516	5356	6196	7036	7876
GRILL.1600	4816	5712	6608	7504	8400
GRILL.1700	5116	6068	7020	7972	8924
GRILL.1800	5416	6424	7432	8440	9448
GRILL.1900	5716	6780	7844	8908	9972
GRILL.2000	6016	7136	8256	9376	10496
GRILL.2100	6316	7492	8668	9844	11020
GRILL.2200	6616	7848	9080	10312	11544
GRILL.2300	6916	8204	9492	10780	12068
GRILL.2400	7216	8560	9904	11248	12592
GRILL.2500	7516	8916	10316	11716	13116
GRILL.2600	7816	9272	10728	12184	13640
GRILL.2700	8116	9628	11140	12652	14164
GRILL.2800	8416	9984	11552	13120	14688
GRILL.2900	8716	10340	11964	13588	15212
GRILL.3000	9016	10696	12376	14056	15736
GRILL.3100	9316	11052	12788	14524	16260
GRILL.3200	9616	11408	13200	14992	16784
GRILL.3300	9916	11764	13612	15460	17308
GRILL.3400	10216	12120	14024	15928	17832
GRILL.3500	10516	12476	14436	16396	18356
GRILL.3600	10816	12832	14848	16864	18880
GRILL.3700	11116	13188	15260	17332	19404
GRILL.3800	11416	13544	15672	17800	19928
GRILL.3900	11716	13900	16084	18268	20452
GRILL.4000	12016	14256	16496	18736	20976
GRILL.4100	12316	14612	16908	19204	21500
GRILL.4200	12616	14968	17320	19672	22024
GRILL.4300	12916	15324	17732	20140	22548
GRILL.4400	13216	15680	18144	20608	23072
GRILL.4500	13516	16036	18556	21076	23596
GRILL.4600	13816	16392	18968	21544	24120
GRILL.4700	14116	16748	19380	22012	24644
GRILL.4800	14416	17104	19792	22480	25168
GRILL.4900	14716	17460	20204	22948	25692

**SGZ Анодированные алюминиевые поперечные
решетки для внутривольных конвекторов**

Профиль 18мм

GRILL.600/SGL - Решетка для внутрипольного конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.

Решетка	SGL-16	SGL-22	SGL-28	SGL-34	SGL-40
GRILL.600	1650	2070	2410	2790	3160
GRILL.700	1920	2410	2810	3250	3684
GRILL.800	2200	2760	3200	3710	4208
GRILL.900	2470	3100	3600	4170	4732
GRILL.1000	2740	3440	4000	4630	5256
GRILL.1100	3010	3780	4400	5090	5780
GRILL.1200	3280	4120	4800	5550	6304
GRILL.1300	3560	4470	5190	6010	6828
GRILL.1400	3830	4810	5590	6470	7352
GRILL.1500	4100	5150	5990	6940	7876
GRILL.1600	4370	5490	6390	7400	8400
GRILL.1700	4640	5830	6790	7860	8924
GRILL.1800	4920	6180	7180	8320	9448
GRILL.1900	5190	6520	7580	8780	9972
GRILL.2000	5460	6860	7980	9240	10496
GRILL.2100	5730	7200	8380	9700	11020
GRILL.2200	6000	7540	8780	10160	11544
GRILL.2300	6280	7890	9170	10620	12068
GRILL.2400	6550	8230	9570	11080	12592
GRILL.2500	6820	8570	9970	11550	13116
GRILL.2600	7090	8910	10370	12010	13590
GRILL.2700	7360	9250	10770	12470	14164
GRILL.2800	7640	9600	11160	12930	14630
GRILL.2900	7910	9940	11560	13390	15212
GRILL.3000	8180	10280	11960	13850	15670
GRILL.3100	8450	10620	12360	14310	16260
GRILL.3200	8720	10960	12760	14770	16390
GRILL.3300	9000	11310	13150	15230	16910
GRILL.3400	9270	11650	13550	15690	17420
GRILL.3500	9540	11990	13950	16160	17930
GRILL.3600	9810	12330	14350	16620	18440
GRILL.3700	10080	12670	14750	17080	18950
GRILL.3800	10360	13020	15140	17540	19460
GRILL.3900	10630	13360	15540	18000	19970
GRILL.4000	10900	13700	15940	18460	20480
GRILL.4100	11170	14040	16340	18920	21000
GRILL.4200	11440	14380	16740	19380	21510
GRILL.4300	11720	14730	17130	19840	22020
GRILL.4400	11990	15070	17530	20300	22530
GRILL.4500	12260	15410	17930	20770	23040
GRILL.4600	12530	15750	18330	21230	23550
GRILL.4700	12800	16090	18730	21690	24060
GRILL.4800	13080	16440	19120	22150	24580
GRILL.4900	13350	16780	19520	22610	25090


SGL **Анодированные алюминиевые поперечные решетки для внутрипольных конвекторов**

Профиль 18мм

GRILL.600/SGWL - Решетка для внутрипольного конвектора для длины короба-600мм Профиль 18мм.

Решетка	SGWL-16	SGWL-22	SGWL-28	SGWL-34	SGWL-40
GRILL.600	2730	2920	3120	3650	3820
GRILL.700	3180	3410	3630	4260	4450
GRILL.800	3640	3890	4150	4860	5090
GRILL.900	4090	4380	4660	5470	5720
GRILL.1000	4540	4860	5180	6070	6350
GRILL.1100	4990	5340	5700	6680	6990
GRILL.1200	5440	5830	6210	7280	7620
GRILL.1300	5900	6310	6730	7890	8250
GRILL.1400	6350	6800	7240	8500	8890
GRILL.1500	6800	7280	7760	9100	9520
GRILL.1600	7250	7760	8280	9710	10150
GRILL.1700	7700	8250	8790	10310	10790
GRILL.1800	8160	8730	9310	10920	11420
GRILL.1900	8610	9220	9820	11520	12060
GRILL.2000	9060	9700	10340	12130	12690
GRILL.2100	9510	10180	10860	12730	13320
GRILL.2200	9960	10670	11370	13340	13960
GRILL.2300	10420	11150	11890	13950	14590
GRILL.2400	10870	11640	12400	14550	15220
GRILL.2500	11320	12120	12920	15160	15860
GRILL.2600	11770	12600	13440	15760	16490
GRILL.2700	12220	13090	13950	16370	17120
GRILL.2800	12680	13570	14470	16970	17760
GRILL.2900	13130	14060	14980	17580	18390
GRILL.3000	13580	14540	15500	18180	19020
GRILL.3100	14030	15020	16020	18790	19660
GRILL.3200	14480	15510	16530	19390	20290
GRILL.3300	14940	15990	17050	20000	20920
GRILL.3400	15390	16480	17560	20610	21560
GRILL.3500	15840	16960	18080	21210	22190
GRILL.3600	16290	17440	18600	21820	22820
GRILL.3700	16740	17930	19110	22420	23460
GRILL.3800	17200	18410	19630	23030	24090
GRILL.3900	17650	18900	20140	23630	24730
GRILL.4000	18100	19380	20660	24240	25360
GRILL.4100	18550	19860	21180	24840	25990
GRILL.4200	19000	20350	21690	25450	26630
GRILL.4300	19460	20830	22210	26060	27260
GRILL.4400	19910	21320	22720	26660	27890
GRILL.4500	20360	21800	23240	27270	28530
GRILL.4600	20810	22280	23760	27870	29160
GRILL.4700	21260	22770	24270	28480	29790
GRILL.4800	21720	23250	24790	29080	30430
GRILL.4900	22170	23740	25300	29690	31060

SGWL **Деревянные поперечные решетки 18 профиль для внутрипольных конвекторов**



Поперечные решетки серий SGZ, SGL

Поперечные решетки для внутрипольных конвекторов серий SGZ и SGL.

Данная серия решёток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTZ, ITTL и их модификаций (ITTZ Maxi, ITTBZ, ITTBZ Maxi, ITTBL). Такие решетки, из-за конструктивных отличий корпуса серий встраиваемых конвекторов, для которых они предназначены, отличаются от серии SGA, уменьшенной высотой профиля. Решетка является единственным видимым сегментом внутрипольного конвектора.

Материал решетки

- › обработанный дробью анодированный алюминий

Цвета

- › natural – под цвет натурального алюминия
- › gold – под цвет золота
- › brown – темно-коричневый цвет

Габариты

- › Высота: 18мм
- › Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- › Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора